



**Brangs + Heinrich**  
Verpacken. Schützen. Sichern.

# VORGERECKTE STRETCHFOLIEN

FÜR BESONDERS HOHE ANSPRÜCHE



Profi  Wrap®

Profi  Wrap®

# VORGERECKTE STRETCHFOLIEN FÜR BESONDERS HOHE ANSPRÜCHE

## ProfiWrap

Die Weiterentwicklung im Bereich der vorgereckten Stretchfolien. Größtmögliche Transportsicherung durch den Einsatz von mehrschichtigen Powerstretchfolien. Optimale Restdehnung verbunden mit hoher Durchstoß- und Weiterreißfestigkeit bedeuten einfaches Handling, große Sicherheit und höchste Wirtschaftlichkeit. Bei besonders hohen Ansprüchen hinsichtlich Stabilität und Reißfestigkeit empfehlen wir unsere Qualität 7 HBX.

## ProStretch

Die Initiative ProStretch wurde von führenden Herstellern und Vertreibern von Stretchfolien gegründet. Sie erarbeitete infolgedessen eine Pro Stretch-Lieferantenerklärung, die nicht nur neue Qualitätsmaßstäbe setzt, sondern auch durch eine Kennzeichnungsverpflichtung dem Kunden Kontrollmöglichkeiten und einen umfassenden rechtlichen Schutz vor Falsch- und Minderlieferung bietet. Zudem schaffen wichtige Daten wie Breite, Stärke, Länge, Netto-Foliengewicht und Rollengewicht in den handelsüblichen Maßeinheiten und genauen Kennzeichnungen der Stretchfolien eine hohe Rechtsverbindlichkeit.



\* Das Zertifikat basiert auf dem Prüfbericht-Nr. 8109287763-PB und kann nur individuell in Zusammenarbeit mit TÜV NORD Mobilität erteilt werden.



# ProfiWrap

## VORGERECKTE STRETCHFOLIE

### Eigenschaften

- einfaches Handling: geringerer Kraftaufwand (bereits vorgereckt)
- geringeres Rollengewicht
- größtmögliche Sicherheit: hohe Reiß- und Durchstoßfestigkeit durch Einsatz von hochwertigen Powerstretchfolien
- optimale Nutzung der Folienspannung
- höhere Wirtschaftlichkeit: durch geringeren Folienverbrauch Minimierung der Verpackungskosten

### Ausführungen

- mit Kern
- ohne Kern (coreless)
- gelocht
- Castfolie
- Blasfolie
- mit und ohne umgelegte Kante

Weitere Ausrüstungen und Qualitäten auf Anfrage.

### Einsatzgebiete

Castfolie

- für normale Anforderungen und gleichmäßige Palettenbilder

Blasfolie

- für höhere Ansprüche hinsichtlich Durchstoß- und Weiterreißfestigkeit; speziell bei schweren und ungleichmäßigen Palettenbildern



Handfolie Qualität / Ausführung	Stärke in µ	Ausrüstung		Gewicht Rll. in kg		Hülsendurchmesser in mm
		Breite in mm	Rll. in lfm	brutto	netto	
6 HC 402 Cast*	6	400	900	2,43	1,99	50
6 HBX 432 Blas*	6	410/430	600	1,75	1,45	50
7 HC 432 Cast*	7	430	600	2,10	1,66	50
7 HBX 432 Blas*	7	410/430	600	1,96	1,66	50
8 HC 432 Cast*	8	430	300	1,39	0,95	50
8 HB 432 Blas	8	430	600	2,34	1,90	50
8 HC Coreless Cast	8	430	600	1,90	1,90	-

Maschinenfolie Qualität / Ausführung	Stärke in µ	Ausrüstung		Gewicht Rll. in kg		Hülsendurchmesser in mm
		Breite in mm	Rll. in lfm	brutto	netto	
8 MC 432 Cast*	8	430	3.150	11,5	-	76
8 MB 503 G Blas	8	500	4.300	17,2	-	76
10 MC 432 Cast*	10	430	2.500	11,5	-	76
10 MB 503 G Blas	10	500	3.400	17,0	-	76

\* mit umgelegter Kante



# Brangs + Heinrich

Verpacken. Schützen. Sichern.

## DEUTSCHLAND

### 01067 Dresden

Bremer Straße 65  
Telefon +49 (0)351 47169-32  
Telefax +49 (0)351 47169-33  
E-Mail [dresden@brangs-heinrich.de](mailto:dresden@brangs-heinrich.de)

### 22339 Hamburg

Wilhelm-Stein-Weg 22  
Telefon +49 (0)40 538931-0  
Telefax +49 (0)40 538931-11  
E-Mail [hamburg@brangs-heinrich.de](mailto:hamburg@brangs-heinrich.de)

### 30855 Langenhagen

Industriestraße 4  
Telefon +49 (0)511 96898-0  
Telefax +49 (0)511 96898-88  
E-Mail [hannover@brangs-heinrich.de](mailto:hannover@brangs-heinrich.de)

### 42651 Solingen

Felder Straße 79-81  
Telefon +49 (0)212 2403-0  
Telefax +49 (0)212 2403-106  
E-Mail [solingen@brangs-heinrich.de](mailto:solingen@brangs-heinrich.de)

### 65203 Wiesbaden

Hagenauer Straße 42  
Telefon +49 (0)611 9714512  
Telefax +49 (0)800 272 6477  
E-Mail [wiesbaden@brangs-heinrich.de](mailto:wiesbaden@brangs-heinrich.de)

### 70567 Stuttgart

Zettachring 10  
Telefon +49 (0)711 49097-146  
Telefax +49 (0)800 272 6477  
E-Mail [stuttgart@brangs-heinrich.de](mailto:stuttgart@brangs-heinrich.de)

### 86156 Augsburg

BUHL BUSINESS CENTER  
Alfred-Nobel-Str. 9  
Telefon +49 (0)821 65058-600  
Telefax +49 (0)821 65058-609  
E-Mail [augsburg@brangs-heinrich.de](mailto:augsburg@brangs-heinrich.de)

## BELGIEN

Brangs + Heinrich SRL/BV  
1853 Strombeek-Bever  
Sint-Annalaan 6 bus / bte 1  
Telefon +32 (0)2 4650100  
Telefax +32 (0)2 4650419  
E-Mail [bruxelles@brangs-heinrich.be](mailto:bruxelles@brangs-heinrich.be)

## CHINA

Brangs + Heinrich China  
Shanghai  
c/o B + Z Industrial Packaging Materials  
(Shanghai) Co., LTD. Shanghai  
No. 77, Lane 685, Shengfu Road  
Songjiang District (Jiuting), P.C.201615  
China  
Telefon +49 (0)800 0001169  
Telefax +49 (0)800 272 6477  
Telefon +86 (0)21 3352 2988  
E-Mail [china@brangs-heinrich.com.cn](mailto:china@brangs-heinrich.com.cn)

## NIEDERLANDE

Brangs + Heinrich BV  
3565 AR Utrecht  
Arkansasdreef 32 A  
Telefon +31 (0)30 2631020  
Telefax +31 (0)30 2612133  
E-Mail [utrecht@brangs-heinrich.nl](mailto:utrecht@brangs-heinrich.nl)



Service-Hotline:  
**0800 000 1169\***



E-Mail:  
**[info@brangs-heinrich.de](mailto:info@brangs-heinrich.de)**



Online-Shop:  
**[www.verpacken.online](http://www.verpacken.online)**