

Rund um den E-Commerce

Verpackungslösungen für den Onlinehandel



Brangs + Heinrich
Verpacken. Schützen. Sichern.



Ihr Spezialist für den Onlinehandel

Als mittelständisches Familienunternehmen gehören wir zu den führenden Verpackungsspezialisten in Europa.

Brangs + Heinrich steht für industrielle Verpackungen in bester Qualität, die den sicheren Transport, die Lagerung und den Gebrauch von Produkten aller Art ermöglichen. Heute zählt Brangs + Heinrich zu den führenden Verpackungsspezialisten bereits in der 4. Generation als konzernunabhängiges Familienunternehmen.

Die Verpackung ersetzt im Onlinehandel die Visitenkarte des Unternehmens. Durch unsere jahrelange Erfahrung in der Verpackungsbranche sind wir ein Spezialist, wenn es um Verpackungslösungen rund um den Onlinehandel geht. Dadurch können wir Ihnen aus einer Vielzahl von Artikeln die beste Verpackung unter Berücksichtigung des optimalen Produktschutzes vorstellen und Ihnen gleichzeitig einen hochwirksamen und durch Bedruckung individualisierbaren Werbeträger bieten.

Unsere kompetenten Berater finden mit Ihnen zusammen die passende Verpackungslösung für Ihre Anforderungen. Sollten Sie ein Produkt nicht in unserer Broschüre finden, zögern Sie nicht Kontakt mit uns aufzunehmen.



Besuchen Sie uns in unserem Online Shop unter www.verpacken.online.



Wellpapp-Faltkartons 1-wellig mit Automatikboden

Produktbeschreibung und Einsatzbereich

Die günstigen Faltkartons mit Automatikboden, Selbstklebeverschluss und Aufreißhilfe.

Eigenschaften

- schnelle und einfache Aufrichtung
- keine Bodenverklebung notwendig durch voll überlappenden Automatikboden

Art.-Nr.	Länge innen in mm	Breite innen in mm	Höhe innen in mm	Gewicht in g	VE	Stck./Pal.
0420341	160	130	70	58	20	3.200
0420342	213	153	109	94	20	1.980
0420343	210	180	130	117	20	1.560
0420344	230	160	80	93	20	2.000
0420345	260	220	130	162	20	1.100
0420346	305	215	220	204	20	880
0420347	310	230	160	202	20	800
0420348	310	230	110	180	20	800
0420349	345	256	130	222	20	800
0420351	400	260	250	317	20	440



Kurier-Versandboxen

Produktbeschreibung und Einsatzbereich

Die portooptimierte Verpackung für Versandgüter. Versand-schachteln mit Selbstklebeverschluss an den Boden- und Deckelklappen, mit Aufreißperforation.

Eigenschaften

- durch Selbstklebeverschluss einfach und schnell zu verschließen: Silikonstreifen abziehen, Verpackung schließen und andrücken
- leichtes Gewicht – portooptimiert für das Postformat Maxibrief 

Art.-Nr.	Qualität	Länge innen in mm	Breite innen in mm	Höhe innen in mm	VE	Stck./Pal.
0478030 	1.20 E	165	240	46	25	5.225
0478031 	1.20 E	243	346	46	25	2.850

Flaschenverpackung

Produktbeschreibung und Einsatzbereich

Flaschenverpackung für 0,75 und 1 Liter-Flaschen.

Eigenschaften

- PTZ (Post-Transport-Zulassung) geprüft
- geeignet für Flaschentypen Schlegel/Bordeaux/Sekt

Alternativ dazu:



APP Luftpolster
S. 28



Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge innen in mm	Breite innen in mm	Höhe innen in mm	VE	Stck./Pal.
0481195	1er	90	90	380	10	870
0481196	3er	305	104	380	10	480
0481197	6er	305	206	380	10	260



Multi-Versandboxen


Produktbeschreibung und Einsatzbereich

Die neue Versandbox für die praktische Hin- und Rücksendung Ihrer Ware. Wellpapp-Versandverpackung, Fefco 0703, 1-wellig, mit 2 Selbstklebebändern und einem Aufreißband, 3-Punkt geklebt.

Eigenschaften

- schnelles und einfaches Handling
- hohe Stabilität durch vollüberlappende Boden- und Deckelklappen
- durch 2 Selbstklebeverschlussbänder als Retourenkarton geeignet
- mit praktischem Aufreißband leicht zu öffnen

Art.-Nr.	Qualität	Typ	Länge innen in mm	Breite innen in mm	Höhe innen in mm	VE	Stck./Pal.
0474919	1.21 B	1	213	153	106	10	1.600
0474920	1.21 B	2	230	160	80	10	1.600
0474921	1.21 B	3	284	184	167	10	1.000
0474922	1.21 B	4	310	230	160	10	1.000
0474923	1.21 B	5	384	284	180	10	600
04814040	1.21 B	6	315	290	215	10	300
04814041	1.21 B	7	350	250	135	10	600
04814042	1.21 B	8	493	223	195	10	450



Versandboxen

Produktbeschreibung und Einsatzbereich

Umweltfreundliche 1-teilige Klappschachtel mit Steckverschluss, aus Mikrowelle mit Innenklebung, braun.

Eigenschaften

- ideal für den Post-/Paketversand
- alle Größen als Postpäckchen geeignet
- einfaches Öffnen und Verschließen des Klappdeckels
- schnelles Aufrichten

Art.-Nr.	Qualität	Typ	geeignet für	Länge innen in mm	Breite innen in mm	Höhe innen in mm	VE	Stck./Pal.
0474649	1.20 E	1	-	160	110	64	20	4.320
0474650	1.20 E	2	-	190	131	76	20	3.360
0474651	1.20 E	3	z.B. 7 CD's	145	130	70	20	3.640
0474652	1.20 E	5	A6+	192	109	75	20	2.240
0474653	1.20 E	6	DIN A5	220	155	50	20	2.520
0474655	1.20 E	7	Textilien	225	225	75	20	2.600
0474656	1.20 E	8	A4	305	215	80	20	1.440
0474658	1.30 E	11	Flaschen	330	110	110	20	2.000
0474659	1.30 E	12	-	430	300	120	20	1.000



Schaum-Schiebeschachteln

Produktbeschreibung und Einsatzbereich

2-teilige Wellpapp-Schiebeschachtel mit Noppenschäum, Qualität 1.20 B.

Eigenschaften

- ideal zum Versand von empfindlichem Packgut
- absorbiert Schläge, Stöße und Vibrationen
- anschiessam und mehrfach verwendbar



Art.-Nr.	Stärke in mm	Länge innen in mm	Breite innen in mm	Höhe innen in mm	VE	Stck./Pal.
0474670	25	139	98	52	20	1.200
0474671	25	215	117	50	20	792
0474672	25	250	150	80	20	600
0474673	25	315	198	84	20	420



Euro-Modul-Standardkartons

Produktbeschreibung und Einsatzbereich

Das EURO-Modul-Standardprogramm zur optimalen Laderaumausnutzung. Das umfangreiche Standardprogramm mit 1- und 2-welligen Qualitäten ist abgestimmt auf EURO-Palettenmaße und bietet optimale Packhöhen von 110-180 cm (CCG1/CCG2).

Eigenschaften

- modularer Aufbau zur optimalen Laderaumausnutzung
- einfaches Handling durch automatisch verschließbare Böden
- ideale Deckelkonstruktion zum schnellen Kommissionieren/Versenden
- umfangreiches Standardprogramm für den universellen Versand

Art.-Nr.	Qualität	Fefco	Innenmaße in mm			Außenmaße in mm			Zusatzriller bei mm	VE	Stck./Pal.
			Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe			
0474688	1.1 E	0713	145	96	82	150	100	90	-	20	5.120
0474690	1.1 E	0701	184	134	137	200	150	150	-	20	3.200
0474691	1.1 B	0701	284	184	137	300	200	150	-	10	1.080
0474693	1.1 B	0701	284	184	167	300	200	180	-	10	960
0474694	1.1 B	0701	284	284	167	300	300	180	-	10	600
0474695	1.2 B	0711	384	284	167	400	300	180	-	10	600
0474696	1.2 B	0711	384	284	284	400	300	300	225	10	320
0474697	2.2 EB	0711	376	376	272	384	384	272	200	10	240
0474699	2.2 EB	0216	479	379	340	487	387	348	210	10	200
0474700	2.2 EB	0216	574	379	163	600	400	180	-	10	200
0474702*	2.3 EB	0216	574	379	280	600	400	300	-	10	200
0474703*	2.3 EB	0216	574	379	340	600	400	360	-	10	200
0474704*	2.3 EB	0216	574	379	430	600	400	450	270/360	10	200
0474705*	2.40 BC	0201	766	576	339	800	600	360	-	10	120
0474706*	2.40 BC	0201	766	576	418	800	600	450	-	10	120

* mit Handgriffanstanzung



Wellpapp-Faltkartons

Produktbeschreibung und Einsatzbereich

Die Standardkartonagen sind in großer Auswahl ab Lager verfügbar. Fefco 0201.

Eigenschaften

- flachliegende Anlieferung, dadurch platzsparende Lagerung
- umweltfreundlich
- stabil und sicher

Wellpapp-Faltkartons 1-wellig (geeignet für leichte Güter)

Art.-Nr.	Qualität	geeignet für	Länge innen in mm	Breite innen in mm	Höhe innen in mm	Inhalt in ltr.	Gewicht in kg	VE	Stck./Pal.
0426000	1.10 B	DIN A4	305	215	140	9	0,15	25	1.200
0426250	1.10 B	DIN A4	305	215	180	12	0,16	25	1.200
0426300	1.10 B	DIN A4	305	215	290	19	0,24	25	1.200
0426050	1.10 B	-	325	230	160	12	0,17	25	1.200
0426200	1.10 B	-	350	230	140	11	0,17	25	1.200
0426350	1.10 B	-	350	230	160	13	0,18	25	1.200
0426750	1.2 C	-	385	235	170	15	0,21	25	900
0426400*	1.2 C	-	390	290	200	23	0,28	25	450
0426320	1.2 C	DIN A3	430	305	315	41	0,39	25	450
0426800	1.2 C	-	485	285	235	32	0,34	25	450
0426500	1.2 C	-	490	400	270	53	0,50	25	450
0426850	1.2 C	-	500	370	310	57	0,50	25	450
0426600	1.2 C	-	610	380	280	65	0,55	25	450
0426700	1.2 C	DIN A2	630	430	400	108	0,73	25	225

Wellpapp-Faltkartons 2-wellig (geeignet für mittelschwere Güter)

Art.-Nr.	Qualität	Länge innen in mm	Breite innen in mm	Höhe innen in mm	Inhalt in ltr.	Gewicht in kg	VE	Stck./Pal.
0424250*	2.20 BC	180	180	130	4	0,16	20	960
0424300	2.20 BC	245	180	170	7	0,21	20	720
0424050*	2.20 BC	280	180	170	9	0,22	20	480
0420000	2.20 BC	325	220	160	11	0,28	20	480
0424350	2.20 BC	380	240	170	16	0,34	20	480
0424100*	2.20 BC	380	275	370	39	0,55	20	240
0422050	2.20 BC	400	325	213	28	0,50	20	240
0422100	2.20 BC	400	325	273	35	0,56	20	240
0422150	2.30 BC	400	325	333	43	0,62	20	240
0420300	2.30 BC	410	410	410	69	0,87	20	120
0422000	2.30 BC	420	370	323	50	0,71	20	240
0420050	2.30 BC	460	325	160	24	0,49	20	240
0424450	2.30 BC	475	375	370	66	0,82	20	240
0424400	2.30 BC	480	275	235	31	0,50	20	240
0420350	2.30 BC	500	500	500	125	1,28	20	120
0424150*	2.30 BC	575	370	370	79	0,90	20	120
0420100	2.30 BC	580	285	200	33	0,55	20	240
0423800	2.40 BC	580	480	360	100	1,34	20	120
0420400	2.40 BC	590	590	590	205	2,09	20	120
0420150	2.40 BC	610	320	335	65	0,93	20	240
0420200	2.40 BC	700	400	400	112	1,33	20	120
0424000*	2.40 BC	770	570	570	250	2,27	20	120
0424200*	2.40 BC	775	370	370	106	1,28	20	120
0423810	2.40 BC	780	480	360	135	1,59	20	120
0420250	2.40 BC	800	600	580	278	2,49	20	120

* Modulverpackung



Kalenderverpackungen

Produktbeschreibung und Einsatzbereich

Die ideale Verpackung für Ihre Kalender, Kunstdrucke, Schreib-
tischunterlagen etc. aus brauner Wellpappe mit Einsteckver-
schluss.

Eigenschaften

- einfaches und schnelles Handling
- besonders stabile Wellpapp-Versandverpackung
- portosparend/offenes Postversandstück
- Qualität 1.20 B

Art.-Nr.	geeignet für	Länge innen in mm	Breite innen in mm	Höhe innen in mm	Länge außen in mm	Breite außen in mm	Höhe außen in mm	VE	Stck./Pal.
0468288	DIN A4	310	210	10	335	235	25	10	2.200
0468289	DIN A3	420	310	10	435	325	25	10	1.100
0468290	DIN A2	620	420	10	635	435	25	10	550
0468291	DIN A1	860	610	20	875	615	25	25	550



Versandhülsen quadratisch

Produktbeschreibung und Einsatzbereich

Wiederverschließbare Versandhülsen für empfindliches Pack-
gut. Qualität 1.40 B, Vierecksform, mit Automatikboden,
Selbstklebeverschluss und Steckverschluss, flachliegend.

Eigenschaften

- schnell aufzurichten und sehr stabil
- Versand ohne Rollenzuschlag
- ideal für den Versand von Postern, Plänen und Fotos
- 60 % Platzersparnis bei der Lagerhaltung

Art.-Nr.	geeignet für	Länge Nutzmaß in mm	Breite Nutzmaß in mm	Höhe Nutzmaß in mm	Länge außen in mm	Breite außen in mm	Höhe außen in mm	VE	Stck./Pal.
0305149	DIN A2	105	105	430	110	110	450	10	1.560
02670930	-	105	105	500	110	110	520	10	1.560
0305151	DIN A1	105	105	610	110	110	630	10	1.300
0305152	DIN A1+	105	105	700	110	110	720	10	1.040
02670931	DIN A0	105	105	860	110	110	880	10	1.040
02670932	-	105	105	1.100	110	110	1.200	10	1.040



Versandhülsen quadratisch teleskopierbar



Produktbeschreibung und Einsatzbereich

Wellpapp-Versandhülse, 2.3 EE, Vierecksform, Boden und Deckel mit Steckverschluss.

Eigenschaften

- als Verlängerung in Verbindung mit allen Größen teleskopierbar (siehe S. 8)
- für Produkte mit einer Länge von bis zu 1.800 mm geeignet
- durch die Doppelwelle extrem stabil
- kein Rollenzuschlag

Art.-Nr.	Länge Nutzmaß in mm	Breite Nutzmaß in mm	Höhe Nutzmaß in mm	Länge außen in mm	Breite außen in mm	Höhe außen in mm	VE	Stck./Pal.
02670933	112	112	1.100	117	117	1.200	10	660

Vollpapp-Versandrohre



Produktbeschreibung und Einsatzbereich

Braune Versandrohre mit 2 Verschlussdeckeln und 2 mm Stärke für den stabilen Versand von Postern, Plänen, Zeichnungen etc.

Eigenschaften

- besonders hohe Stabilität durch gewickelte und geklebte Pappe
- oben und unten durch Plastikdeckel zu verschließen
- passend für alle gängigen DIN-Formate

Art.-Nr.	geeignet für	Länge innen in mm	Breite innen in mm	Länge außen in mm	Breite außen in mm	VE	Stck./Pal.
0305202	DIN A2	430	60	450	60	10	600
0305203	DIN A1	610	60	630	60	10	600
0305204	DIN A0	860	60	880	60	10	240



Klebeband-Handabroller

Produktbeschreibung und Einsatzbereich

Klebeband-Handabroller aus Metall für 48/50 mm breite Klebebander mit 66 Laufmeter.



Eigenschaften

- leichtes Abrollen, Aufkleben und Abtrennen des Klebebandes in einem Arbeitsgang
- mit Messerschutz und Metallgehäuse
- mit justierbarer Feststellbremse

Art.-Nr.	geeignet für	VE
0388242	Klebeband bis 50 mm	1



Profi  Packline®

PP-Klebeband Acrylatkleber

Produktbeschreibung und Einsatzbereich

Ein reißfestes PP-Packband mit alterungsbeständigem Acrylat-Kleber. 28 AC, 28 μ (Gesamtdicke 48 μ).



Eigenschaften

- umweltfreundlicher, lösungsmittelfreier Kleber
- leise abrollend
- hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung
- starke und dauerhafte Verschlussicherheit

Art.-Nr.	Breite in mm	Länge in lfm.	Farbe	VE	Stck./Pal.
0381115	50	66	braun	36	1.584
0381110	50	66	transparent	36	1.584



PP-Klebeband Hotmelt



Produktbeschreibung und Einsatzbereich

Ein preiswertes Packband mit stark haftendem Hotmelt-Kleber. 25 HM, 25 μ (Gesamtdicke 45 μ), laut abrollend.

Eigenschaften

- sehr hohes Kleb- und Haftvermögen
- geeignet für schwer zu verklebende Kartonoberflächen (auch Recyclingkartonagen)
- Synthese-Kautschuk-Kleber (Hotmelt)

Art.-Nr.	Breite in mm	Länge in lfm.	Farbe	VE	Stck./Pal.
0381105	50	66	braun	36	1.584
0381100	50	66	transparent	36	1.584

PVC-Klebeband



Produktbeschreibung und Einsatzbereich

Ein hochwertiges PVC-Packband mit hoher Klebkraft. 32 μ (Gesamtdicke 52 μ), Naturkautschuk-Kleber.

Eigenschaften

- gleichmäßig und leise abrollend
- sehr hohe Reißfestigkeit und Klebkraft
- Temperaturbeständigkeit -20°C bis +70°C
- universell einsetzbar

Art.-Nr.	Breite in mm	Länge in lfm.	Farbe	VE	Stck./Pal.
0381135	50	66	braun	36	1.584
0381130	50	66	transparent	36	1.584

PVC-Klebeband mit Werbedruck



Produktbeschreibung und Einsatzbereich

Ein bedrucktes Qualitäts-Packband mit hoher Werbewirksamkeit. 54 μ , braun, weiß oder transparent, mit 1-/2-farbigem positiven Druck, Naturkautschuk-Kleber, ab 72 RII.

Eigenschaften

- wischfester 1-/2-farbiger Druck
- leise abrollend
- extra starkes Packband mit hoher Klebkraft

Art.-Nr.	Breite in mm	Länge in lfm.	Farbe	Druck	VE	Stck./Pal.
0380181	50	66	braun	1-farbig positiv	36	1.584
0380182	50	66	weiß	1-farbig positiv	36	1.584
0380183	50	66	transparent	1-farbig positiv	36	1.584
0380184	50	66	braun	2-farbig positiv	36	1.584
0380186	50	66	weiß	2-farbig positiv	36	1.584
0380187	50	66	transparent	2-farbig positiv	36	1.584

Andere Breiten, Qualitäten (PP), Farben und Mengen auf Anfrage.



Profi  Packline®

PP-Automatenklebeband

Produktbeschreibung und Einsatzbereich

Das schnell haftende Automatenband für alle Kartonverschließmaschinen. 28 HM, 28 μ (Gesamtdicke 48 μ), laut abrollend.

Eigenschaften

- sehr hohe Anfangsklebkraft
- Langrollen ideal für Kartonverschließautomaten
- hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung
- Synthetik-Kautschuk-Kleber (Hotmelt)



Art.-Nr.	Breite in mm	Länge in lfm.	Farbe	VE	Stck./Pal.
03811194	50	990	braun	6	360
03811149	50	990	transparent	6	360

PVC-Warnband

Produktbeschreibung und Einsatzbereich

Ein selbstklebendes Packband mit Warndruck für mehr Sicherheit beim Transport. Rot mit schwarzem Warndruck.



Eigenschaften

- gut sichtbare Warnhinweise
- leise abrollend
- hohe Klebkraft und Festigkeit
- 5-sprachig

Art.-Nr.	Breite in mm	Länge in lfm.	Druck	VE	Stck./Pal.
0380178	50	66	Vorsicht Glas	36	1.584
0380179	50	66	Gesperrt	36	1.584
0380180	50	66	Bruchgefahr	36	1.584
0380676	50	66	Hochempfindliche Elektrogeräte	36	1.584

NEU

Sicherheitsiegelband

Produktbeschreibung und Einsatzbereich

Das Band zum Schutz vor Manipulation und Diebstahl mit rotem Druck "Security Tape". Eine Öffnung des Bandes wird durch den Druck "open void" angezeigt.



Eigenschaften

- fälschungssicherer Farbdruck
- Trägermaterial aus hochreißfester PET Folie
- geeignet für Papier und Wellpappe

Art.-Nr.	Breite in mm	Länge in lfm.	Farbe	Druck	VE	Stck./Pal.
0382991	48	50	rot	open void	48	1.728



Dokumententaschen

Produktbeschreibung und Einsatzbereich

Der optimale Schutz für alle Begleitpapiere.

Eigenschaften

- Schutz vor Feuchtigkeit und Verschmutzung
- schneller Zugriff auf alle Begleitpapiere
- stark klebende Rückseite
- im praktischen Spenderkarton

Art.-Nr.	geeignet für	Länge innen in mm	Breite innen in mm	Druck	VE	Stck./Pal.
0384779	DIN C6	165	110	Lieferschein/Rechnung/8-sprachig	250	96.000
03853075	DIN C6	165	110	ohne Druck	250	96.000
0384780	DIN lang	230	110	Lieferschein/Rechnung/8-sprachig	250	96.000
0384781	DIN lang	230	110	ohne Druck	250	96.000
03853076	DIN C5	230	160	Lieferschein/Rechnung/8-sprachig	250	72.000
0384782	DIN C5	230	160	ohne Druck	250	72.000

Dokumententaschen mit Kundendruck auf Anfrage.

Adressen-Schutzband

Produktbeschreibung und Einsatzbereich

Damit schützen Sie die Empfängeradresse vor Feuchtigkeit und Verschmutzung.

Eigenschaften

- hochtransparent mit starker Klebkraft (Hotmelt)
- schützt vor Beschädigung und Verschmutzung
- leichtes Handling mit passendem Abrollgerät
- Trägermaterial aus Polypropylen



Passend dazu:



Adressen Schutzband Abrollgerät
Art.-Nr.: 0388181

Art.-Nr.	Breite in mm	Länge in lfm.	VE	Stck./Pal.
0380702	150	66	12	624



Folien-Versandtaschen transparent



Produktbeschreibung und Einsatzbereich

LDPE-Klappenbeutel, die werbewirksame Versandtasche für Kataloge, Zeitschriften oder Prospekte. Transparent mit Klappendruck „Hier öffnen“.

Eigenschaften

- wiederverschließbar durch praktischen Adhäsionsverschluss auf der Klappe
- postalisch zugelassen
- transparente Folie mit Umweltzeichen

Art.-Nr.	geeignet für	Stärke in μ	Breite in mm	Länge in mm	Klappe in mm	VE	Stck./Pal.
01879786	DIN A5/C5	70	165	220	40	1.000	66.000
0168515	DIN A4/C4	70	225	310	50	1.000	36.000
0168516	DIN B4	70	245	350	50	1.000	36.000



Folien-Versandtaschen blickdicht, reißfest



Produktbeschreibung und Einsatzbereich

LDPE-Folienversandtaschen eignen sich hervorragend für den Versand von flexiblen und unempfindlichen Versandgütern wie z.B. Kleidung, Bücher oder Kataloge. Die Ware ist sicher vor Schmutz und Feuchtigkeit geschützt. Das geringe Eigengewicht ermöglicht einen kostengünstigen Versand.

Eigenschaften

- mit Selbstklebeverschluss
- blickdicht, lichtundurchlässig und reißfest
- innen schwarz, außen weiß opak
- portosparend einsetzbar

Art.-Nr.	Stärke in μ	Breite in mm	Länge in mm	Klappe in mm	VE	Stck./Pal.
0305348	55	175	255	50	1.000	90.000
0305349	55	225	325	50	1.000	45.000
0305350	55	240	350	50	1.000	45.000
0305351	55	325	425	50	500	22.500
0305352	55	350	450	50	500	22.500
0305353	55	400	500	50	500	16.000
0305354	55	450	550	50	500	16.000
0305355	55	550	770	50	500	8.000



Luftpolsterversandtaschen

Produktbeschreibung und Einsatzbereich

Die Versandtasche mit den hervorragenden Polster-eigenschaften.

Eigenschaften

- extrem leicht und portosparend
- praktischer Selbstklebeverschluss
- für die mit dem  gekennzeichneten Artikel gilt: postalisch geeignet als Maxi- oder Großbrief



Art.-Nr.	Typ	Breite innen in mm	Länge innen in mm	Breite außen in mm	Länge außen in mm	Farbe	VE	Stck./Pal.
0300140	A	90	165	120	175	braun	200	7.200
0300141	A	90	165	120	175	weiß	200	7.200
0300142	B	110	215	140	225	braun	200	4.000
0300143	B	110	215	140	225	weiß	200	4.000
0300144	C	140	215	175	225	braun	100	4.000
0300145	C	140	215	175	225	weiß	100	4.000
0300146	D	170	265	200	275	braun	100	2.400
0300147	D	170	265	200	275	weiß	100	2.400
0300148	E	210	265	240	275	braun	100	2.400
0300149	E	210	265	240	275	weiß	100	2.400
0300150	F 	210	335	240	345	braun	100	1.800
0300151	F 	210	335	240	345	weiß	100	1.800
0300152	G 	230	335	250	345	braun	100	1.800
0300153	G 	230	335	250	345	weiß	100	1.800
0300154	H	260	360	290	370	braun	100	1.200
0300155	H	260	360	290	370	weiß	100	1.200
0300156	I	290	445	320	455	braun	100	800
0300157	I	290	445	320	455	weiß	100	800
0300158	K	340	470	370	480	braun	100	800
0300159	K	340	470	370	480	weiß	100	800
0300160	CD	170	165	200	175	braun	100	3.600
0300161	CD	170	165	200	175	weiß	100	3.600

Wellpappversandtaschen

Produktbeschreibung und Einsatzbereich

Die polsternde Versandtasche aus Wellpappe mit Selbstklebeverschluss bis ca. 25 mm Füllhöhe.

Eigenschaften

- gute Polstereigenschaften
- für die mit dem  gekennzeichneten Artikel gilt: postalisch geeignet als Maxi- oder Großbrief
- formstabil



Art.-Nr.	Typ	Breite außen in mm	Länge außen in mm	Gewicht in g	VE	Stck./Pal.
0305434	Hochformat	180	195	26	100	8.000
0305435	Hochformat	175	250	34	100	8.000
0305436	Hochformat	200	280	39	100	6.000
0305437 	Hochformat	250	353	65	100	2.100
0305438	Hochformat	270	390	77	100	2.100
0305439	Hochformat	290	410	87	100	1.800
0305440	Hochformat	330	490	116	100	1.000
0305441	Hochformat	370	540	143	75	1.200
0305443	Querformat	665	490	300	25	650
0305444	Querformat	740	530	319	25	600



Media-Verpackung

Produktbeschreibung und Einsatzbereich

Für den sicheren Versand von CD's, DVD's und Blu-ray Discs.

Eigenschaften

- Versandverpackung für max. 1-3 CD's/DVD's (Jewel-Case)
- mit angestanztem Adress-Fenster
- praktischer Selbstklebeverschluss und Aufreißperforation aus stabiler, weißer Wellpappe



Art.-Nr.	Länge innen in mm	Breite innen in mm	Höhe innen in mm	Gewicht in g	VE	Stck./Pal.
0394366	193	147	10-55	74	25	3.000



CD-Archiv-Brief

Produktbeschreibung und Einsatzbereich


Die optimale, weiße CD-Verpackung mit abtrennbarer Tasche.

Eigenschaften

- mit praktischer CD-Hülle zum Abtrennen und Abheften
- mit Adress-Fenster
- mit Selbstklebeverschluss und Aufreißhilfe
- Füllhöhe max. 1 CD (ohne Hülle)
- bestehend aus 300 g/m² Vollpappe



Art.-Nr.	Länge innen in mm	Breite innen in mm	Gewicht in g	VE	Stck./Pal.
0394367	216	125	25	100	12.000



Vollpappversandtaschen

Produktbeschreibung und Einsatzbereich

Die stabile Versandtasche für Warensendungen, Bücher, Zeitschriften, Kataloge und Datenträger.

Eigenschaften

- hochwertige, weiße Vollpapptasche
- bis ca. 20 mm Füllhöhe
- leicht, stabil und portosparend
- mit praktischem Selbstklebeverschluss und Aufreißhilfe
- für die mit dem  gekennzeichneten Artikel gilt: postalisch geeignet als Maxi- oder Großbrief

Art.-Nr.	geeignet für	Breite innen in mm	Länge innen in mm	Gewicht in g	VE	Stck./Pal.
0305442	CD	228	125	22	100	9.000
0305166	DIN A5	175	250	52	100	9.000
0305167	DIN A4 	240	315	83	100	5.400
0305168	DIN A4+ 	249	353	97	100	4.200
0305169	-	295	375	120	100	3.600



Ordnerpack

Produktbeschreibung und Einsatzbereich

Die Ordner-Versandverpackung aus Wellpappe für alle DIN A4-Ordner.

Eigenschaften

- mit Selbstklebeverschluss und Aufreißperforation
- für alle DIN A4-Ordner mit 35-80 mm Rückenhöhe
- ideal für den Postversand mit Kantenverstärkung

Art.-Nr.	geeignet für	Länge innen in mm	Breite innen in mm	Höhe innen in mm	Farbe	VE	Stck./Pal.
0305131	DIN A4	320	290	35-80	braun	25	1.200
0305212	DIN A4	320	290	35-80	weiß	25	1.200



Universalverpackung

Produktbeschreibung und Einsatzbereich

Die variable, braune Universalverpackung für Bücher, CD's und Kleinteile mit Selbstklebeverschluss.

Eigenschaften

- schnelles und sicheres Verschließen ohne Klebeband
- einfaches Öffnen durch Aufreißperforation
- mit Höhenrillung für variable Packhöhe
- für Bücher, CD's und Kleinteile

Art.-Nr.	geeignet für	Länge innen in mm	Breite innen in mm	Höhe innen in mm	VE	Stck./Pal.
0285056	-	217	155	10-50	25	2.400
0285057	-	245	165	20-70	25	2.400
0305132	DIN B5	270	185	20-60	25	1.600
0285058	-	325	250	20-75	25	1.200
0305133	DIN A4	302	215	20-75	25	1.600
0305134	DIN C4+	330	270	20-75	25	1.200
0285059	-	370	290	20-75	25	1.200
0285060	-	455	320	20-55	25	800



CD-Brief

Produktbeschreibung und Einsatzbereich

Weißer Verpackung aus 300 g/m² Vollpappe für den sicheren Versand von CD's.

Eigenschaften

- Versandverpackung für max. eine CD ohne Hülle
- mit ausgestanztem Adress-Fenster
- mit praktischem Selbstklebeverschluss
- leicht zu öffnen mit Aufreißperforation

Art.-Nr.	Länge innen in mm	Breite innen in mm	Gewicht in g	VE	Stck./Pal.
0394362	228	125	18	100	9.000



Einteilige Fixierverpackungen

Produktbeschreibung und Einsatzbereich

Die praktische, braune Wellpapp-Stanzverpackung mit aufgeklebter Folie zur Fixierung Ihrer Produkte.

Eigenschaften

- einfaches Handling
- optimale Sicherheit beim Versand
- 2 praktische Selbstklebeverschlüsse für den Hin- und Rückversand



Art.-Nr.	Länge innen in mm	Breite innen in mm	Höhe innen in mm	Nutzlänge in mm	Nutzbreite in mm	Nutzhöhe in mm	Gewicht in g	VE	Stck./Pal.
0260699	253	131	49	200	80	25	102	25	1.000



Fixierverpackung mit passender Packbox

Produktbeschreibung und Einsatzbereich

Das Fixierverpackungssystem, bestehend aus einem Wellpappstanzschnitt mit aufgeklebter Folie und dem passenden Packbox-Umkarton.

Eigenschaften

- flexible Verpackung mit einfachem Handling
- optimale Fixierung der Produkte
- praktischer Umkarton mit Automatikboden, Selbstklebeverschluss und Aufreißperforation



Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge außen in mm	Breite außen in mm	Höhe außen in mm	Nutzlänge in mm	Nutzbreite in mm	Nutzhöhe in mm	Gewicht in g	VE	Stck./Pal.
0262646	Fixierverpackung	322	252	129	305	222	90	109	20	2.240
0467934	Packbox	345	256	130	-	-	-	200	20	800



Wellpapp-Aufrichteschachteln

Produktbeschreibung und Einsatzbereich

Wellpapp-Aufrichteschachtel aus Mikrowellpappe, Boden und Deckel. Die stabile Aufrichteschachtel passt sich der Höhe der Druckerzeugnisse an.

Eigenschaften

- schnelles Aufrichten und leichtes Handling
- hohe Stabilität durch Mikrowellpappe
- Höhenanpassung durch Teleskop-Effekt
- ideal für Druckerzeugnisse



Art.-Nr.	Typ	geeignet für	Länge innen in mm	Breite innen in mm	Höhe innen in mm	VE	Stck./Pal.
0467758	Boden + Deckel	DIN A4	305	215	100	20	3.120



Vollpapp-Aufrichteschachteln

Produktbeschreibung und Einsatzbereich

Die preiswerte Vollpappschachtel aus 450 g/m² Graukarton zur Verpackung von Druckerzeugnissen.

Eigenschaften

- leicht aufzurichten und platzsparend
- ideal für DIN-Formate
- zum Versand von Druckerzeugnissen geeignet



Art.-Nr.	Typ	geeignet für	Länge innen in mm	Breite innen in mm	Höhe innen in mm	VE	Stck./Pal.
0467761	Boden + Deckel	DIN A4	305	215	100	250	5.850



Verpackungschips

Produktbeschreibung und Einsatzbereich

Die preiswerten Pelaspan-Polsterchips zum Auffüllen von Hohlräumen aus Polystyrol, weiß, S-Form, verpackt in Säcken á 0,5 cbm = 500 Liter.

Eigenschaften

- einfach, schnell und sauber
- portosparend, da extrem leicht
- aus 100% recyceltem Polystyrol



Art.-Nr.	Inhalt in cbm.	VE in Sack
0292610	0,5	1

Bio-Verpackungschips

Produktbeschreibung und Einsatzbereich

Die biologisch abbaubaren Verpackungschips.

Eigenschaften

- kompostierbar
- einfach und schnell zu verarbeiten
- gute Polstereigenschaften
- 100% biologisch abbaubar



Art.-Nr.	Inhalt in cbm.	VE in Sack
0292017	0,5	1



Luftpolsterfolie 2-lagig




Produktbeschreibung und Einsatzbereich

Der leichte Polsterschutz für sensible Güter und kratzempfindliche Oberflächen. Luftpolsterfolie, transparent, mittlere Noppen mit Durchmesser 10 mm, einzeln verpackt, im Umbeutel.

Eigenschaften

- stoßdämpfend und federleicht
- zum Polstern und Ausfüllen
- auf Wunsch auch elektrisch leitfähig, antistatisch oder selbstklebend
- Schutz gegen Bruch und Kratzer
- auch als reißfeste 3-lagige Qualität erhältlich

Luftpolsterfolie SRL stärkenreduziert



Produktbeschreibung und Einsatzbereich

Die stärkenreduzierte Luftpolsterfolie mit langfristigem Polsterschutz für die leichte Polsterung. Die neue hochleistungsfähige, mehrschichtige Coex-Luftpolsterfolie, mittlere Noppen mit 10 mm Durchmesser, 2-lagig.

Eigenschaften

- langfristiger Polsterschutz
- hohe Stabilität und Festigkeit
- geringeres Lager- und Transportvolumen trotz erhöhter Laufmeter pro Rolle
- weniger Rollenwechsel


Luftpolsterfolie 2-lagig

Art.-Nr.	Stärke in μ	Breite in cm	Länge in lfm.	VE in Rll.
0287070	70	50	100	1
0287100	70	100	100	1
0287156	70	120	100	1
0287190	70	150	100	1
0287220	70	200	100	1
0287360	100	120	50	1

Luftpolsterfolie SRL

Art.-Nr.	Breite in cm	Länge in lfm.	VE in Rll.
0289460	100	150	1
0289461	120	150	1
0289462	150	150	1

Wir liefern andere Rollenbreiten und Stärken nach Ihrem Wunsch sowie Rollen mit Perforation, Zuschnitte, Beutel, Hauben und Schläuche.



Luftpolsterfolie Zuschnitte 2-lagig

Produktbeschreibung und Einsatzbereich

Der leichte Polsterschutz für sensible Güter und kratzempfindliche Oberflächen. Luftpolsterfolie, transparent, mittlere Noppen mit Durchmesser 10 mm.

Eigenschaften

- stoßdämpfend und federleicht
- zum Polstern und Ausfüllen
- auf Wunsch auch elektrisch leitfähig, antistatisch oder selbstklebend
- Schutz gegen Bruch und Kratzer
- auch als reißfeste 3-lagige Qualität erhältlich



Luftpolsterfolie Zuschnitte im Spenderkarton

Produktbeschreibung und Einsatzbereich

Luftpolsterfolie zum Schutz von kleinen und bruchempfindlichen Teilen - vorperforiert im Spenderkarton.

Eigenschaften

- im praktischen Spenderkarton zum Abreißen
- leichtes Handling
- Spenderkarton mit vorgestanzter Öffnung erleichtert das Abrollen und schützt vor Staub

2-lagig

Art.-Nr.	Stärke in μ	Breite in mm	Länge in mm	VE
0287131	60	320	550	600
0286986	75	800	1.200	100

Spenderkarton

Art.-Nr.	Breite in mm	Länge in mm	VE
0287368	300	300	1



Packseidenpapiere

Produktbeschreibung und Einsatzbereich

Weißliches Papier, ideal zum Einwickeln, Ausstopfen und Polstern von empfindlichen Produkten.



Eigenschaften

- Schutz empfindlicher Oberflächen
- weiches, dünnes Recyclingpapier
- 100% Altpapier

Art.-Nr.	g/m ²	Breite in cm	Länge in cm	VE in kg	kg/Pal.
0126993	25	50	75	10	500
0126937	25	75	100	10	500



Einschlagpapiere

Produktbeschreibung und Einsatzbereich


Ein preiswertes Einschlagpapier zum Ausstopfen und Einpacken aus weißlichem Zeitungsdruck.

Eigenschaften

- günstiges Druckpapier zum Einschlagen
- universell einsetzbar
- zum Einwickeln oder Polstern



Art.-Nr.	g/m ²	Breite in cm	Länge in cm	VE in kg	kg/Pal.
0088940	45/50	50	75	10	500
0088948	45/50	75	100	10	500



Schrenzpapiere

Produktbeschreibung und Einsatzbereich

Das günstige Packpapier zum Ausstopfen und als Zwischenlage. Graues Recyclingpapier, als Rollen- oder Formatware.

Rollenware

Art.-Nr.	g/m ²	Breite in cm	Durchmesser in cm	Hülse in cm	Gewicht in kg	VE in Rll.	Rll./Pal.
0090115	80	100	30	7	55	1	10

Formatware

Art.-Nr.	g/m ²	Breite in cm	Länge in cm	VE	Stck./Pal.
0092800	80	75	100	500	500
0090116	100	75	115	500	500



Profi  Packline®



Packschaum

Produktbeschreibung und Einsatzbereich

Der weiche Packschaum zum Schutz für empfindliche Produkte.

Eigenschaften

- optimale Polsterwirkung
- schützt vor Verunreinigungen und Zerkratzen
- auf Wunsch auch antistatisch lieferbar

Rollenware

Art.-Nr.	Stärke in mm	Breite in cm	Länge in lfm.	VE in Rll.
0187356	0,6	75	800	1
0187357	0,6	100	800	1
0165674	0,8	75	600	1
0165676	0,8	100	600	1
0165500	1,0	50	500	1
0165522	1,0	100	500	1
0165535	1,0	150	500	1
0165587	1,5	150	350	1
0165630	2,0	120	250	1
0165675	3,0	100	175	1
0165755	5,0	100	100	1



APP Luftpolster

Produktbeschreibung und Einsatzbereich

Die Verpackungslösung APP Luftpolster (Air Protection Pack) aus Coex-LLDPE/Nylon-Folie zum optimalen Schutz verschiedener Produktbereiche und Anwendungen gegen Stöße und Erschütterungen. Äußerst widerstandsfähig, wirtschaftlich und ökologisch. Mit Hilfe von einfacher Druckluft wird das benötigte Luftkissenpolster just-in-time aufgeblasen und kann sofort eingesetzt werden. Dies reduziert die Lagerkosten im Vergleich zu anderen, herkömmlichen Verpackungs-/Polstermaterialien.



Eigenschaften

- DHL zertifizierte Verpackung
- robust, langlebig und zuverlässig
- Schutz gegen Stöße und Vibration
- platzsparend und geringere Transportkosten
- 100% recyclebar



Gültig für Flaschenverpackung 1er (Art.-Nr.: 01890003) in Verbindung mit dem passenden Wellpapp-Faltkarton (Art.-Nr.: 04814171).



Passend dazu:



Kartonagen
ab S. 3

Passend dazu:



Klebeband
ab S. 10

Alternativ dazu:



Flaschenverpackung
S. 4

Art.-Nr.	Bezeichnung APP Polster	Stärke in μ	Abmessung befüllt			max. Abmessung zu verpackendes Produkt			VE
			L in mm	B in mm	H in mm	L in mm	B in mm	H in mm	
01890001	Kantenschutz	75	245	225	110	-	-	60	40
01890009	Beutel M mit Klappe	75	270	225	50	240	200	20	50
01890003	Flaschenverpackung 1er	75	390	170	120	320	95	95	50

Andere Beutelabmessungen mit und ohne Klappe sowie individuelle Ausführungsmöglichkeiten an Formen und Größen auf Anfrage.


Umreifungssysteme

Automaten

	bis 200 Packstücke pro Tag	ab 200 Packstücke pro Tag	ab 500 Packstücke pro Tag	ab 800 Packstücke pro Tag
Packstückart				
Automat	200 	MH1012 EP569 	EP1013 	EP12 
Band	PP-Band 6-15,5 mm 	PP-Band 9-12 mm PP-Band 5, 6, 9 mm 	PP-Band 9-12 mm 	PP-Band 12 mm 

Hohlraumausfüllung

Produktfinder




Anwendung

Beispiele



Polsterung Produktfinder



Anwendung Beispiele



Deutschland

01099 Dresden

Melanchthonstraße 7
Telefon +49 (0)351 47169-32
Telefax +49 (0)351 47169-33
E-Mail dresden@brangs-heinrich.de

12107 Berlin

Lankwitzer Straße 19
Telefon +49 (0)30 723913-0
Telefax +49 (0)30 723913-22
E-Mail berlin@brangs-heinrich.de

22339 Hamburg

Wilhelm-Stein-Weg 22
Telefon +49 (0)40 538931-0
Telefax +49 (0)40 538931-11
E-Mail hamburg@brangs-heinrich.de

30855 Langenhagen

Industriestraße 4
Telefon +49 (0)511 96898-0
Telefax +49 (0)511 96898-88
E-Mail hannover@brangs-heinrich.de

42651 Solingen

Felder Straße 79-81
Telefon +49 (0)212 2403-0
Telefax +49 (0)212 2403-106
E-Mail solingen@brangs-heinrich.de

65203 Wiesbaden

Hagenauer Straße 42
Telefon +49 (0)611 9714512
Telefax +49 (0)800 272 6477
E-Mail wiesbaden@brangs-heinrich.de

70567 Stuttgart

Zettachring 10a
Telefon +49 (0)711 49097-146
Telefax +49 (0)800 272 6477
E-Mail stuttgart@brangs-heinrich.de

81677 München

Office-Center
Klausenburger Straße 9
Telefon +49 (0)89 3741 4592
Telefax +49 (0)89 3741 4600
E-Mail muenchen@brangs-heinrich.de

Belgien

Brangs + Heinrich SPRL/BVBA

1853 Strombeek-Bever
Sint-Annalaan 6 bus / bte 1
Telefon +32 (0)2 4650100
Telefax +32 (0)2 4650419
E-Mail bruxelles@brangs-heinrich.be

China

Brangs + Heinrich China

Shanghai

c/o B + Z Industrial Packaging Materials
(Shanghai) Co., LTD. Shanghai
No. 77, Lane 685, Shengfu Road
Songjiang District (Jiuting), P.C.201615
China

Telefon +49 (0)800 0001169
Telefax +49 (0)800 272 6477
Telefon +86 (0)21 3352 2988
E-Mail china@brangs-heinrich.com.cn

Niederlande

Brangs + Heinrich BV

3565 AR Utrecht

Arkansasdreef 32 A
Telefon +31 (0)30 2631020
Telefax +31 (0)30 2612133
E-Mail utrecht@brangs-heinrich.nl